

ZigBee-Netzwerk für LED-Industrieleuchten

LED-Hallenleuchten - ZigBee




© Copyright Hinweis - BuR Lighting

LED-Hallenleuchten







© Copyright Hinweis - BuR Lighting

Halle - High Bay Leuchte IP65

LED Leuchten-Technologie:

- Robustes Alu-Druckgussgehäuse
- Solide Ein-Punkt Aufhängung
- Aufhängung als Schraubgussteil mit Feststellschraube
- V4A-Verschraubungen mit Kraftangriff Innensechskant
- Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt)

- Großflächig angeordnete Kühlrippen mit Öffnung für die Ventilation
- Kühlung der LEDs und EVGs
- Ausreichende räumliche Trennung von Leuchten- und EVG-Gehäuse
- Gewährleistung optimierter Betriebstemperaturen

- Abdeckung: auswechselbare lichtstreuende PC Diffusorscheibe
- Montiert mit Spezial-Ringsystem und V4A-Verschraubung
- Unterschiedliche PC Diffusorscheiben nachrüstbar

- Hoher Gebrauchsnutzen durch ZigBee Control
- Flexible Zuordnung der Leuchte zu Sensoren



© Copyright Hinweis - BuR Lighting

ZigBee Control

ZigBee System:

- Geringe Anschaffungskosten
- Einfache Installation und eine benutzerfreundliche App
- Keine Steuerleitungen und Verdrahtung zur Lichtsteuerung erforderlich
- Flexible Steuerung und Gruppierung der Leuchten jederzeit
- Lichtsteuerung von jedem Standort im Raum möglich

- Einbindung bis zu 100 Leuchten je Gateway
- Entfernung zwischen Gateway und Leuchten bis zu 50m
- Die App steuert vorab gescannte Leuchten oder Sensoren
- Die Leuchten und Sensoren werden per QR-Code erfasst

- Störsichere und präzise Funkansteuerung jeder einzelnen Leuchte
- Mit der App lassen sich Dimmstufen und Gruppierungen verwalten
- Flexible Gruppierung - auch nachträglich - der Leuchten möglich
- Permanenter Zugriff auf jede Leuchte (individuelle Dimmstufen)
- Stets erweiterbare Lichtanlage mit drahtlosen Helligkeitssensoren

- Einstellen des Beleuchtungsstärkeniveau je Raumzone
- Besserer Lichtkomfort durch Dimmen der LED Leuchten



© Copyright Hinweis - BuR Lighting

ZigBee Control

ZigBee Lichtsteuerung:

Mit dem ZigBee Lichtsteuerungssystem lassen sich bis zu 100 Leuchten im Raum drahtlos ansteuern.

Sie können einzeln oder gruppenweise geschaltet werden.

BuR Lighting LED High Bay Industrieleuchten können dadurch problemlos an Helligkeitssensoren angebunden werden. Das System ermöglicht den ständigen Abgleich zwischen Kunst- und Tageslicht. Es senkt die Energiekosten.









© Copyright Hinweis - BuR Lighting



Referenzen

Licht-Referenzen



© Copyright Hinweis - BuR Lighting


Licht-Referenzen



© Copyright Hinweis - BuR Lighting

Licht-Referenzen







© Copyright Hinweis - BuR Lighting

Licht-Referenzen





© Copyright Hinweis - BuR Lighting

Licht-Referenzen



© Copyright Hinweis - BuR Lighting

Licht-Referenzen



© Copyright Hinweis - BuR Lighting

Licht-Referenzen



© Copyright Hinweis - BuR Lighting

Licht-Referenzen



© Copyright Hinweis - BuR Lighting

Licht-Referenzen



© Copyright Hinweis - BuR Lighting